196.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

Ayant eté nommé par l'Academie pour faire l'extrait de trois lettres ecrites par M. Charpentier Chirurgien major de l'Hotel-dieu de Laon, sur un fait de Chirurgie; J'ay lu avec attention ces lettres, Il y est marqué qu'un Enfant âgé de onze à douze ans s'étant laissé tomber d'une fenetre dans la rüe, à la hauteur de 14 à 15 pieds, perdit sur le champ toute connoissance, et resta presque sans mouvement, cequi dura l'espace d'environ une heure.

Il parut sur la partie superieure et moyenne du parietal droit une tumeur considerable, ~~sans~~ il n'y eut aucune Issuë de sang par les Oreilles, par les yeux, ny par le nez, mais seulement quelques gouttes par la bouche, meslées avec les crachats.

Le malade vomissoit tout cequ'il prenoit, il avoit la fievre, et le visage bouffi; Ces accidens continuant on se determina le troisieme jour à faire l'ouverture de la tumeur laquelle se trouva pleine de sang, et le pericrane detaché. ~~par~~ Dès lors le vomissement

cette quatre pages
A Dureau

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC
carton 84
n° 202

cessa, et la saignée ayant été réiterée la fievre diminua, et la bouffissure du visage disparut. Lorsque la suppuration de la playe fut établie, on appliqua sur la surface du crâne plusieurs trepans perforatifs dans la vüe de procurer la regeneration des chairs, et eviter par ce moyen l'exfoliation. Mais tout s'étant bien passé jusqu'au 13 jour de la fracture, on fut tres surpris alors de trouver le malade dans un assoupissement, et avec une fievre considerable dont il mourut.

L'ouverture que l'on fit du crane donna lieu d'appercevoir plusieurs fractures que l'on n'avoit point prevües, car outre qu'on en decouvrit une à la partie anterieure et inferieure du parietal droit, l'on en reconnut deux autres sçavoir ~~bien~~ une à la partie anterieure et moyenne du parietal gauche et une ~~seconde~~ autre ~~l'autre~~ à la partie anterieure et inferieure du même os, et ces fractures etoient accompagnées d'un ecartement considerable de la suture coronale du coté droit.

Aucune de ces fractures ne se continuoit à la base du crâne, mais elles se bornoient toutes aux endroits que je viens de citer. on remarqua sous la partie moyenne du parietal droit que la dure mere etoit mortifiée,

et qu'il y avoit beaucoup de pus dont la source etoit dans la substance du cerveau; et du côté opposé c'est à dire sous le parietal gauche les vaisseaux de cette membrane se trouverent gorgés sans aucun epanchement sensible.

M. Charpentier donne comme une preuve du contre-coup le fait que je viens de rapporter, il se fonde 1.° sur ce que l'enfant n'a souffert qu'une seule chutte, 2° sur ce que n'ayant paru de tumeur que dans un seul endroit du crane, sous lequel il s'est trouvé abcés, et mortification de la dure-mere il s'ensuit selon luy que c'est par l'impression du coup que la fracture du côté droit a eté faite, et il regarde les deux autres du côté opposé comme une suitte de l'ebranlement du crâne, et par consequent comme un effet du contre-coup. Mais sans vouloir icy ~~contradire~~ revoquer en doute le sentiment de M.r Charpentier au sujet du contre-coup dont la pratique a fourni plusieurs exemples non seulement d'un os à un autre, mais encore de la table externe du crâne à l'interne

je diray néanmoins que si l'on examine avec
attention la piece qu'il nous fournit pour preuve
du contre coup l'on sera porté à croire que les
deux fractures qui sont au parietal gauche,
et que Mr. Charpentier regarde comme l'effet
du contre coup ont eté causées en même temps
par la de ce côté là rencontre d'un corps dur sur le crane,
de même que la fracture du parietal droit; car je
ne scache point que dans les examples que nous
fournit la pratique pour la preuve du contre coup,
Il y en ait aucun, où la fracture qui en est
regardée comme l'effet, soit accompagnée
d'une depression dans l'os, et d'une infiltration de sang dans la substance du diploé, comme il se voit
manifestement dans la fracture superieure du
parietal gauche; d'ou l'on doit ce semble con-
clurre que quoyque l'enfant qui fait le sujet
de cette Observation, n'ait souffert qu'une seule
chutte, la Tête a porté entre des pierres qui ont
causé ces fractures des deux cotés avec la depres-
sion dont je viens de faire mention.

Verdier

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE